

COFFRET GAZ

RÉFÉRENTIELS GRDF :

MCOF205 / MCOE361 / MCOE364 / SBLD900

COFFRET ENTERRABLE



UTILISATION

- Installation sur réseau moyenne pression ou sur réseau basse pression.
- Réalisation de branchement coupure et détente.
- Pose sous trottoir avec le regard fonte fourni de classe C250 (250 kN).
- Possibilité de pose en chaussée avec un regard de classe D400 (400 kN) (non fourni, voir page 12-13).
- Assure un débit de 6 à 65 m³/h selon les versions.
- Existe également en version BP transformable MP.
- Débit jusqu'à 100 m³/h.

AVANTAGES

- Cadre composite coulissant ajustable au niveau de voirie.
- Système d'étanchéité des entrées et sorties démontable et repositionnable.
- Couvercle : aérations multiples, étanche aux eaux de ruissellement.

AVANTAGES SORTIE VERTICALE

- Sortie verticale coudée garantissant le respect de la charge minimale : profondeur de la sortie cuivre > 50 cm.
- Alignement facilité de l'entrée et de la sortie, permettant le respect du branchement en classe A.
- Entrée PE avec une marge de manœuvre, facilitant la pose et évitant la tension lors du compactage.



DESCRIPTION

MATÉRIAUX UTILISÉS :

- Cuve et couvercle : matière thermoplastique.
- Regard : fonte avec une tenue de 250 kN.
- Cadre regard : matériaux synthétiques selon la norme NF EN 124-5.
- Système d'étanchéité des entrées/sorties : thermoplastique souple.
- Pieds en PVC Ø 40 mm.

DEGRÉS DE PROTECTION :

- IPX1 selon EN 60529.
- IK09 selon EN 62262.

GAMME	ENTRÉE mm	SORTIE mm	CUVE
B6 & BCH30	PE Ø 20	CUIVRE Ø 28	SIMPLE
B10 & B25	PE Ø 20	CUIVRE Ø 35	SIMPLE
C40, C65, C100, CCH50 & CCH80	PE Ø 32	CUIVRE Ø 54	DOUBLE

BP/MP C25	PE Ø 32	CUIVRE Ø 28	SIMPLE
BP/MP	PE Ø 40	CUIVRE Ø 35	SIMPLE

SIMPLE COUPURE	PE Ø 20	PE Ø 20	SIMPLE
---------------------------	---------	---------	--------



COFFRET GAZ

RÉFÉRENTIELS GRDF :

MCOF205 / MCOE361 / MCOE364 / SBLD900

COFFRET ENTERRABLE, SORTIE HORIZONTALE



RÉFÉRENCES COUPURE-DÉTENTE

✓ Dispo Stock SERVAL

CODE	DÉSIGNATION	NOMENCLATURE GRDF
XA400	✓ COFFRET ENT. B6NE 21MB AVEC REGARD	85 00 476
XA401	✓ COFFRET ENT. B6NE 27MB AVEC REGARD	85 00 478
XA402	✓ COFFRET ENT. B10NE 21MB AVEC REGARD	85 00 485
XA403	✓ COFFRET ENT. B10NE 27MB AVEC REGARD	85 00 487
XA404	✓ COFFRET ENT. B25NE 21MB AVEC REGARD	85 00 493
XA405	✓ COFFRET ENT. B25NE 27MB AVEC REGARD	85 00 495
XA408	✓ COFFRET ENT. C40E CU50 A REG ROB EA AVEC REGARD	85 00 529
XA409	✓ COFFRET ENT. C65E CU50 A REG ROB EA AVEC REGARD	85 00 536

RÉFÉRENCES COUPURE BP TRANSFORMABLE MP

✓ Dispo Stock SERVAL

CODE	DÉSIGNATION	NOMENCLATURE GRDF
XA406	✓ COFFRET ENT. BP/MP C25 ROB E1A AVEC REGARD	85 00 506
XA407	✓ COFFRET ENT. BP/MP AVEC REGARD	85 00 507

COFFRET ENTERRABLE, ENTRÉE SORTIE VERTICALES



Gamme B6 à B25 & BCH 30NE



Gamme C40 à C65, C100, CCH50E & CCH80E



Gamme simple coupure

RÉFÉRENCES COUPURE-DÉTENTE



CODE	DÉSIGNATION	NOMENCLATURE GRDF
XA420	✓ COFFRET ENT. ENTRÉE-SORTIE VERTICALES B6NE 21MB AVEC REGARD	85 00 500
XA421	✓ COFFRET ENT. ENTRÉE-SORTIE VERTICALES B6NE 27MB AVEC REGARD	85 00 502
XA422	✓ COFFRET ENT. ENTRÉE-SORTIE VERTICALES B10NE 21MB AVEC REGARD	85 00 503
XA423	✓ COFFRET ENT. ENTRÉE-SORTIE VERTICALES B10NE 27MB AVEC REGARD	85 00 504
XA424	✓ COFFRET ENT. ENTRÉE-SORTIE VERTICALES B25NE 21MB AVEC REGARD	85 00 508
XA425	✓ COFFRET ENT. ENTRÉE-SORTIE VERTICALES B25NE 27MB AVEC REGARD	85 00 509
XA426	✓ COFFRET ENT. ENTRÉE-SORTIE VERTICALES C40E 21MB AVEC REGARD	85 00 514
XA451	✓ COFFRET ENT. ENTRÉE-SORTIE VERTICALES C40E 27MB AVEC REGARD	85 00 551
XA427	✓ COFFRET ENT. ENTRÉE-SORTIE VERTICALES C65E 21MB AVEC REGARD	85 00 521
XA452	✓ COFFRET ENT. ENTRÉE-SORTIE VERTICALES C65E 27MB AVEC REGARD	85 00 553
XA439	✓ COFFRET ENT. ENTRÉE-SORTIE VERTICALES C100E 21MB AVEC REGARD	85 00 541
XA450	✓ COFFRET ENT. ENTRÉE-SORTIE VERTICALES C100E 27MB AVEC REGARD	85 00 555
XA430	✓ COFFRET ENTRÉE-SORTIE VERTICALES BCH30NE AVEC REGARD	85 00 534
XA431	✓ COFFRET ENTRÉE-SORTIE VERTICALES CCH50E AVEC REGARD	85 00 548
XA432	✓ COFFRET ENTRÉE-SORTIE VERTICALES CCH80E AVEC REGARD	85 00 549

RÉFÉRENCES SIMPLE COUPURE



CODE	DÉSIGNATION	NOMENCLATURE GRDF
XA428	✓ COFFRET ENT. ENTRÉE-SORTIE VERTICALES ÉQUIPÉ SIMPLE COUPURE TYPE E DN15 AVEC REGARD	85 00 526
XA429	✓ COFFRET ENTRÉE-SORTIE VERTICALES ÉQUIPÉ SIMPLE COUPURE TYPE E DN25 AVEC REGARD	85 00 527
XA455	COFFRET ENTRÉE-SORTIE VERTICALES ÉQUIPÉ SIMPLE COUPURE TYPE E DN32 AVEC REGARD	84 03 127