

POSTES GAZ

RÉFÉRENTIELS GRDF :
SBLD200 / SBLD201

POSTES RÉSEAU MBP/BP TYPE R OU TYPE D DE 25 À 160 M³/H (GROUPE 6)



UTILISATION

- Ces postes réseau permettent d'alimenter un îlot BP depuis un réseau MPB (400 mbar à 4 bar).
- Plage de débit de 25 à 160 m³/h en simple ligne avec régulateur de type R (Groupe 6a).
- Plage de débit de 100 à 160 m³/h en simple et double ligne avec régulateur à action directe (Groupe 6b).

AVANTAGES

- Montage en armoire ou en châssis.
- Multiples options de personnalisation.



(Exemple : Poste groupe 6a 160m³/h type R)

DESCRIPTION

BLOC DE DETENTE

	Groupe 6A			Groupe 6B		
Modèle	25m ³ /h Type R 21 ou 27mbar	100m ³ /h Type R 21 ou 27mbar	160m ³ /h Type R 21 ou 27mbar	100m ³ /h Action directe 21 ou 27mbar	160m ³ /h Action directe 21 ou 27mbar	160m ³ /h Action directe Double ligne 21 ou 27mbar
Entrée	Raccord Métal/plastique à serrage mécanique pour PE32		Raccord Métal/plastique à serrage mécanique pour PE40	Raccord Métal/plastique à serrage mécanique pour PE32	Raccord Métal/plastique à serrage mécanique pour PE40	Bride DN50 PN16
	Robinet DN25					
Régulateur	R25 21 ou 27mbar	R100 21 ou 27mbar	R100 21 ou 27mbar (x2)	Action directe 100m ³ /h 21 ou 27mbar	Action directe 160m ³ /h 21 ou 27mbar	Action directe 160m ³ /h 21 ou 27mbar (x2)
Sortie	Robinet papillon DN50					Robinet papillon DN80 (x2)
	Bride DN50 PN16		Bride DN100 PN16	Bride DN50 PN16	Bride DN100 PN16	

RACCORDS DE SORTIE

- Raccord isolant à brides DN50 ou DN100 suivant le modèle.
- Raccord de transition Métal/Plastique électro soudable PE63 ou PE110 suivant le modèle.

PETITS EQUIPEMENTS

- Manomètre avec prise de pression et/ou purge suivant le modèle.
- Liaison équipotentielle avec barrette de coupure.

ARMOIRE

- Armoire en aluminium porte ventilée et trappe d'accès au robinet d'entrée.
- Serrure à empreinte triangle.
- Anneaux ou platines de levage suivant le modèle.
- IP33 et IK10.

DIMENSIONS (LARGEUR X HAUTEUR X PROFONDEUR EN MM)

- Armoire ou châssis V600A : 600 x 1100 x 350.
- Armoire ou châssis V600B : 600 x 1200 x 450.
- Armoire ou châssis V700 : 700 x 1400 x 400
- Armoire V1300 : 1300 x 1800 x 700

POSTES GAZ

RÉFÉRENTIELS GRDF : SBLD200 / SBLD201

RÉFÉRENCES

 Dispo Stock SERVAL

CODE	DÉSIGNATION	NOMENCLATURE GRDF
XE679 	GR6A R25 21MB V600A	84 55 169
XE680 	GR6A R25 27MB V600A	84 55 170
XE685 	GR6A R100 21MB V600A	84 55 153
XE686 	GR6A R100 27MB V600A	84 55 155
XE691 	GR6A DOUBLE R100 21MB V700	84 55 163
XE692 	GR6A DOUBLE R100 27MB V700	84 55 161
XE697 	GR6B 100M3 ADR 21MB V600B	84 55 152
XE698 	GR6B 100M3 ADR 27MB V600B	84 55 154
XE703 	GR6B 160M3 ADR 21MB V700	84 55 162
XE704 	GR6B 160M3 ADR 27MB V700	84 55 164
XE709 	GR6B 160M3-DL ADR 21MB V1300	84 55 165
XE710 	GR6B 160M3-DL ADR 27MB V1300	84 55 166

OPTIONS

 Dispo Stock SERVAL

CODE	DÉSIGNATION	NOMENCLATURE GRDF
XE681 	ARMOIRE V600A	84 60 365
XE627 	ARMOIRE V600B	84 60 007
XE693 	ARMOIRE V700	84 60 367
XE735 	ARMOIRE V1300	84 60 050
XE682 	ARMOIRE-ISOL PHONIQUE V600A	84 60 308
XE628 	ARMOIRE-ISOL PHONIQUE V600B	84 60 285
XE694 	ARMOIRE-ISOL PHONIQUE V700	84 60 310
XE732 	ARMOIRE-ISOL PHONIQUE V1300	84 60 290
XE683 	CHAISE V600A	84 60 412
XE629 	CHAISE V600B	84 60 110
XE695 	CHAISE V700	84 60 135
XE737 	CHAISE V1300	84 60 132
XE617 	CHASSIS V600A	84 60 001

OPTIONS (SUITE)

 Dispo Stock SERVAL

CODE	DÉSIGNATION	NOMENCLATURE GRDF
XE630 	CHASSIS V600B	84 60 002
XE696 	CHASSIS V700	84 60 382
XE724 	FORFAIT COULEUR ARMOIRE	84 60 241
XE725 	FORFAIT COULEUR CHAISE	84 60 242
XE726 	FORFAIT ANTI-GRAFFITI	84 60 243
XE727 	FORFAIT ANTI-AFFICHE	84 60 244
XE729 	ENTREE RAC. ISOLANT DN50 PN16	84 60 142
XE730 	ENTREE MET.PLA MEC PE63/DN50	84 60 120
XE717 	SORTIE RAC. ISOLANT DN50 PN16	84 60 191
XE719 	SORTIE MET.PLA E-S PE63/DN50	84 60 172
XE720 	SORTIE RAC. ISOLANT DN100 PN16	84 60 193
XE721 	SORTIE MET.PLA E-S PE110/DN100	84 60 175
XE722 	CABLAGE EVENTS SIMPLE LIGNE	84 60 245
XE881 	CABLAGE EVENTS DOUBLE LIGNE	84 60 246
XE258 	KIT MISE A LA TERRE EQUIPE	84 60 160

REPLACEMENT ARMOIRE

DESCRIPTION

- PCh vous propose son expertise pour le remplacement d'armoire accidentée (poste ou PTGE).
- Nous vous proposons une étude et réalisation « sur-mesure » pour fabriquer selon les cotes existantes, en reprenant les point de fixations.
- Nous pouvons aussi vous proposer des armoires vides standards.

RÉFÉRENCES

 Dispo Stock SERVAL

CODE	DÉSIGNATION	NOMENCLATURE GRDF
XE861	PRISE DE COTE SUD-EST	84 57 002
XE746	DEPLACEMENT REGION SUD EST	84 60 235
XE748	DEPOSE POSE SUR UNE DEMI JOURNEE	84 57 033
XE749	DEPOSE POSE SUR UNE JOURNEE	84 57 034
XE711	ARMOIRE SPECIFIQUE	84 60 257